

Fireplaces Decoration

CENEHOT Elektrikli Şömine ve Soba Kül Süpürgesi (18 Litre)

İtalya üretimi Ribimex Cenehot 950 W Kül Süpürgesi, şömine, odun/pelet sobası ve barbekü temizliğinde standart süpürgelerden farklı olarak 40°C'ye kadar sıcaklığı bulunan ılık ve sıcak külleri güvenle vakumlayabilmek üzere özel olarak tasarlanmış yüksek emniyetli bir cihazdır. Sıcak kül temasından etkilenmeyen çift çelik tel korumalı özel HEPA filtresi ve antistatik alev geciktirici ön filtresi sayesinde maksimum motor koruması ve yüksek hijyen sunar. Entegre üfleme (blower) fonksiyonu, 18 litrelik lake kaplı metal deposu ve tekerlekli taşıma arabası ile hem iç hem de dış mekân temizliklerini son derece zahmetsiz kılar. Şöminelerdeki veya odun ve pelet sobalarındaki sıcak (40°C'ye kadar) ve soğuk külleri süpürmek için tasarlanmıştır.

- * Motor 230 V ~ 50 Hz – 950 W
- * Basınç: 17 Kpa.
- * Paslanmaz çelikten 18 litrelik hazne.
- * Sıcak kül çekebilme (40°C'ye kadar)
- * Dışarı Üfleme özelliği
- * Değiştirilebilir yıkanabilir Hepa filtre
- * 1,10 m esnek metal hortum + 20 cm metal uç.
- * Aksesuarlar ve hazne için tekerlekli stand.
- * Üretim Yeri :İtalya
- * Üretim Sertifikası :CE

Öne Çıkan Özellikler

- * 40°C'ye Kadar Sıcak Kül Dayanıklı Yapı: Sıcak küllerin vakumlanması için ısıya dayanıklı özel işlem görmüş HEPA filtre ve yangın emniyetli koruyucu aksam.
- * Çift Çelik Tel Örgülü Filtre Koruması: Motor filtre grubunu ısıdan, kor parçacıklarından ve mekanik darbelerden koruyan çift çelik ağ yapısı.
- * Üfleme (Blower) Fonksiyonu: Emiş performansının yanı sıra dar veya ulaşılmaması zor alanlardaki kül birikintilerini savurmak için entegre hava üfleme özelliği.
- * 4 Tekerlekli Mobil Arabası: Aksesuar tutuculu 4 döner tekerlekli stant sayesinde kolay hareket kabiliyeti ve pratik depolama.
- * Çift Aşamalı Güvenli Filtreleme: Yıkabilir özel sıcak kül HEPA filtresi ve kendiliğinden sönmeye özellikli antistatik ön filtre koruması.
- * İtalyan Üretim Kalitesi: Made in Italy güvencesiyle uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenilir sistem.

Teknik Özellikler

Özellik Detay

Ürün Adı Ribimex Cenehot Sıcak Kül Süpürgesi

Menşei İtalya (Made in Italy)

Ürün Kodu / EAN PRCEN008 / 8033866841380

Motor Gücü / Voltaj 950 W / 230 V ~ 50 Hz

Vakum / Emiş Basıncı 17 Kpa

Sıcaklık Dayanımı 40°C'ye Kadar Sıcak ve Ilık Küller

Hazne Kapasitesi 18 Litre (Lake Kaplı Metal Depo)

Ekstra Fonksiyonlar Entegre Üfleme (Blower) Özelliği

Filtre Koruması Çift Çelik Tel Örgü Korumalı Sıcak Kül HEPA Filtresi + Antistatik

Ön Filtre

Hortum ve

Aksesuarlar

1.10 m Esnek Metal Hortum + 20 cm Metal Emme Ucu

Taşıma Kolaylığı 4 Döner Tekerlekli Aksesuar Tutuculu Araba & Taşıma Kulpu

Ölçüler (Y x L x W) 420 mm x 355 mm x 355 mm

Ağırlık 4.14 kg

Özellik Detay

Uygulama Alanı Şömineler, Pelet Sobaları, Odun Sobaları, Barbekü ve Mangallar

Kullanım Alanları

Şömine Soba ve Pelet Soba Temizliğinde Kullanılır.

Üfleme Özelliği Ne işe Yarar?

Bahçedeki yaprak , pislik vs. üstün itiş ve üfleme gücüyle bir köşeye biriktirip temizleyebilirsiniz.

Nasıl Kullanılmalıdır?

Kül çekme süpürgeleri, közler ve küller sönmüş iken kullanılmalıdır. Aksi takdirde motor zarar görebilir. Bu modelde 40°C'ye kadar sıcak kül çekilebilir.

Mükemmel Seçiminiz İçin Tebrikler!

Kül vakum temizleyicimiz yalnızca yüksek kaliteli ve son derece güvenilir bir ürün olmakla kalmayıp, aynı zamanda kullanımı kolaydır ve güvenli ve uzun ömürlü bir çalışma süresi sunar.

Bu cihaz, yalnızca soğuk külü vakumlamak için tasarlanmıştır. Kazanlar veya akaryakıt sobaları için uygun değildir ve alçı tozu veya çimento tozu için kullanılamaz. Cihaz ev kullanımı için tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ – Güvenlik uyarıları!

Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz.

Kül süpürgesini kullanılmadığı zamanlarda prize takılı bırakmayın. Fişi prizden çıkarmadan önce daima açma/kapama düğmesiyle cihazı durdurun.

Kabloyu çekmeyin. Fişi çıkarmak için kabloyu değil, fişi tutun.

Kabloyla çekmeyin, kabloyu sap olarak kullanmayın veya kablodan çekerek taşımayın.

Su veya diğer sıvıları vakumlamak için kullanmayın.

Benzin gibi yanıcı veya tutuşabilir sıvıları toplamak için kullanmayın.

Motor bölmesinin kapağı yalnızca kuru bir bezle temizlenmelidir.

Kül temizleme aletini dışarıda bırakmayın, her zaman kuru bir yerde ve kötü hava koşullarından etkilenmeyecek bir yerde saklayın.

Fişin veya cihazın herhangi bir parçasına ıslak ellerle dokunmayın.

Cihazı sökmeyin; yanlış montaj elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Kabloyu germeyin veya gerilime maruz bırakmayın. Kabloyu ısınan yüzeylerden uzak tutun.

Elektrik kablosu: Elektrik kablosu hasar görmüşse, üretici firma, üretici firmanın müşteri hizmetleri veya yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Elektrikli Kül Süpürgesinin Kullanımı ve Hazırlanması

Cihazı düz bir yüzeye yerleştirin.

HEPA filtrenin yuvasına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (şekil 1).

Çelik boruyu bağlantı parçasına takın. (Şekil 2)

Sobayı veya şömineyi temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olun. Külü vakumlamadan önce, soğuk olduğundan ve artık alev almadığından emin olun.

Elektrik kablosunu prize takın ve voltajın cihazın özelliklerine uygun olduğundan emin olun.

Cihazın üzerindeki derecelendirme etiketini kontrol edin.

Cihazı, motor kapağında bulunan ışıklı açma/kapama düğmesini kullanarak çalıştırın.

Çelik boruyu kullanarak külleri doğrudan şömineden veya sobadan vakumlayın. Emme gücü azalırsa, şalteri kullanarak motoru kapatın ve motor tamamen durduktan sonra kapağı kaldırın (şekil 1). Motor gövdesini şekil 2’de gösterildiği gibi eğin. Külün hazneye düşmesi için filtreyi hafifçe vurun (şekil 3). Ardından, motor gövdesini eğik konumda tutarak ve hafifçe çevirerek filtreyi yuvasından çıkarın.

Filtreyi, zarar görmemesi için oda sıcaklığında ve hafif akan su altında yıkayın (şekil 4). En inatçı kalıntıları gidermek için yumuşak bir fırça kullanın. Sıcak su kullanmayın, aksi takdirde filtre deforme olabilir.

Deterjan kullanmayın. Filtreyi yuvasına geri yerleştirmeden önce doğal olarak

kurumasını bekleyin. Sıcak ısı kaynaklarının yakınına koymayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Her temizleme işleminde en fazla 2-3 kg kül temizlenmesi tavsiye edilir. Her temizleme döngüsünden önce filtre sıfırlama kolunu çalıştırın.

Şömine veya soba temizlendikten sonra, cihaz ve emme filtresi yukarıda açıklandığı gibi temizlenmelidir. Temizlik İşlemleri açık havada yapılmalıdır.

Çelik boruyu, makineyle birlikte verilen bağlantıyı (şekil 4) birleştirerek bağlantı parçasına (şekil 3) yerleştirin ve cihazı şalteri kullanarak açın. Hava çıkışını filtreye doğru yönlendirin ve gerekirse borunun dış tarafında bulunan metal nozul ile filtreyi sallayın.

Filtre temizlendikten sonra, tekrar kullanıma uygun olup olmadığını kontrol edin. Hasar görmüş veya kırılmışsa, orijinal bir Ribimex filtresiyle değiştirin.

Filtreyi çıkarmak için, kuvvetlice çekerek çıkarın. Yeni filtreyi takmak için, sonuna kadar bastırın.

Temizlik ve Bakım

Şekil 4

DİKKAT: Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce fiş mutlaka prizden çıkarılmalıdır.

Cihazın düzgün çalışmasını sağlamak için hazne ve filtre düzenli olarak temizlenmelidir.

Cihaz tatmin edici şekilde çalışmıyorsa, bunun nedeni filtrenin veya borunun içinde biriken tortu veya kir olabilir. Bu durumda, cihazı kapatmak, fişi prizden çıkarmak ve ardından parçaları temizlemek önerilir.

Bu talimatlara uyulmaması durumunda, garanti otomatik olarak geçersiz hale gelecektir.

İtalya üretimi Ribimex Cenehot 950 W Kül Süpürgesi, şömine, odun/pelet sobası ve barbekü temizliğinde standart süpürgelerden farklı olarak **40°C'ye kadar sıcaklığı bulunan ılık ve sıcak külleri güvenle vakumlayabilmek** üzere özel olarak tasarlanmış yüksek emniyetli bir cihazdır. Sıcak kül temasından etkilenmeyen çift çelik tel korumalı özel HEPA filtresi ve antistatik alev geciktirici ön filtresi sayesinde maksimum motor koruması ve yüksek hijyen sunar. Entegre üfleme (blower) fonksiyonu, 18 litrelik lake kaplı metal deposu ve tekerlekli taşıma arabası ile hem iç hem de dış mekân temizliklerini son derece zahmetsiz kılar. Şöminelerdeki veya odun ve pelet sobalarındaki sıcak (40°C'ye kadar) ve soğuk külleri süpürmek için tasarlanmıştır

- Motor 230 V ~ 50 Hz – 950 W
- Basınç: 17 Kpa.
- Paslanmaz çelikten 18 litrelik hazne.
- Sıcak kül çekebilme (40°C'ye kadar)
- Dışarı Üfleme özelliği
- Değiştirilebilir yıkanabilir Hepa filtre
- 1,10 m esnek metal hortum + 20 cm metal uç.
- Aksesuarlar ve hazne için tekerlekli stand.
- Üretim Yeri :İtalya
- Üretim Sertifikası :CE

Öne Çıkan Özellikler

- **40°C'ye Kadar Sıcak Küle Dayanıklı Yapı:** Sıcak küllerin vakumlanması için ısıya dayanıklı özel işlem görmüş HEPA filtre ve yangın emniyetli koruyucu aksam.
- **Çift Çelik Tel Örgülü Filtre Koruması:** Motor filtre grubunu ısıdan, kor parçacıklarından ve mekanik darbelerden koruyan çift çelik ağ yapısı.
- **Üfleme (Blower) Fonksiyonu:** Emiş performansının yanı sıra dar veya ulaşılması zor alanlardaki kül birikintilerini savurmak için entegre hava üfleme özelliği.
- **4 Tekerlekli Mobil Arabası:** Aksesuar tutuculu 4 döner tekerlekli stant sayesinde kolay hareket kabiliyeti ve pratik depolama.
- **Çift Aşamalı Güvenli Filtreleme:** Yıkanabilir özel sıcak kül HEPA filtresi ve kendiliğinden sönmeye özellikli antistatik ön filtre koruması.
- **İtalyan Üretim Kalitesi:** Made in Italy güvencesiyle uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenilir sistem.

Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Ürün Adı	Ribimex Cenehot Sıcak Kül Süpürgesi
Menşei	İtalya (Made in Italy)
Motor Gücü / Voltaj	950 W / 230 V ~ 50 Hz

Özellik	Detay
Vakum / Emiş Basıncı	17 Kpa
Sıcaklık Dayanımı	40°C'ye Kadar Sıcak ve Ilık Küller
Hazne Kapasitesi	18 Litre (Lake Kaplı Metal Depo)
Ekstra Fonksiyonlar	Entegre Üfleme (Blower) Özelliği
Filtre Koruması	Çift Çelik Tel Örgü Korumalı Sıcak Kül HEPA Filtresi + Antistatik Ön Filtre
Hortum ve Aksesuarlar	1.10 m Esnek Metal Hortum + 20 cm Metal Emme Ucu
Taşıma Kolaylığı	4 Döner Tekerlekli Aksesuar Tutuculu Araba & Taşıma Kulpu
Ölçüler (Y x L x W)	420 mm x 355 mm x 355 mm
Ağırlık	4.14 kg
Uygulama Alanı	Şömineler, Pelet Sobaları, Odun Sobaları, Barbekü ve Mangallar
Kullanım Alanları	Şömine Soba ve Pelet Soba Temizliğinde Kullanılır.

Üfleme Özelliği Ne işe Yarar? Bahçedeki yaprak , pislik vs. üstün itiş ve üfleme gücüyle bir köşeye biriktirip temizleyebilirsiniz.

Nasıl Kullanılmalıdır?Kül çekme süpürgeleri, közler ve küller sönmüş iken kullanılmalıdır. Aksi takdirde motor zarar görebilir. Bu modelde 40°C'ye kadar sıcak kül çekilebilir.

INSTAGRAM : fireplacesdecoration

WEB : www.fireplacesdecoration.com

MAĞAZA : YAŞAMKENT MAH. 3061 CAD. BİNA NO: 169 / 1 ÇANKAYA / ANKARA – V.D 9220266249

Fireplaces Decoration
Fire is Love